

Temos a **solução ideal** para o seu negócio.

Entrega imediata. Desconto de 20%. Com frete grátis*.

*Para regiões Sul e Sudeste.

TECFAG®
MÁQUINAS PARA EMBALAR

Conheça nossas vantagens

3 ANOS DE GARANTIA

NA BOMBA A VÁCUO

As nossas Seladoras a Vácuo de bancada são fabricadas para uso comercial e também industrial. Conciliam um design compacto, para ocupar o **menor espaço na sua mesa ou bancada**, e robustez para que você produza com eficiência e conforme sua demanda. São hoje essenciais principalmente para cozinhas industriais, produtores rurais, supermercados, empresas de laticínios, frigoríficos, butiques de carnes e afins.

Selando a vácuo você preserva e aumenta a vida útil do seu produto e também evita proliferação de bactérias, desidratação e oxidação. Inclusive, você reduz o tamanho da sua embalagem, ganhando maior espaço para armazenamento no seu refrigerador. E também você transporta e comercializa o seu produto mais facilmente. É tudo muito simples, prático, e o resultado, imediato.

Conte com os diferenciais Tecfag

Escolher selar a vácuo com as nossas seladoras é contar com soluções exclusivas para o seu negócio. Atuando há mais de uma década no segmento de seladoras a vácuo e com nossas máquinas presentes fortemente nas mais diversas empresas e indústrias de todo o Brasil, aperfeiçoamos nossas soluções em seladoras a vácuo e também em assistência técnica e estoque — tudo para que você tenha todo o suporte necessário.

Por isso com a Tecfag você tem **garantia de 3 anos na bomba de vácuo**, assistência técnica nacional e as principais peças e insumos para o seu equipamento.

CE

GOOD MANUFACTURING PRACTICE GMP QUALITY PRODUCT

SELO OURO Programa de Qualidade Tecfag TECFAG

Diferenciais técnicos das nossas seladoras

- Cuba para embalar tanto pequenos como maiores volumes de produtos;
- Estrutura de aço inoxidável concordante com as Boas Práticas de Fabricação (BPF);
- Memória para armazenamento de até 10 parâmetros de selagem e ciclo de vácuo;
- Tampa de acrílico robusta que possibilita completa visualização do processo de vácuo;
- Borrachas de vedação que garantem a vedação completa do processo;
- Garantia de 3 anos na bomba de vácuo.

	VM300	VM400	VM500
Alimentação	220V | 50/60Hz | 1 fase	220V | 50/60Hz | 1 fase	220V | 50/60Hz | 1 fase
Capacidade da bomba de vácuo	8m³/h | 1 estágio	20m³/h | 1 estágio	20m³/h | 1 estágio
Peso	48 kg	60 kg	48 kg
Potência	0.4KW	0.9KW	0.4KW
Tamanho da barra de selagem	C 260 x L 8 mm	C 400 x L 10 mm	C 260 x L 8 mm
Tamanho da máquina	C 350 x L 510 x A 330 mm	C 560 x L 500 x A 460 mm	C 350 x L 510 x A 330 mm
Tamanho da câmara (cuba)	C 385 x L 280 x A 50 mm	C 440 x L 420 x A 75 mm	C 520 x L 525 x A 100 mm
Tempo de ciclo	10-20 seg.	10-25 seg.	15-30 seg.

Entre em contato conosco

ou ligamos para você!

E-mail: contato@tecfag.com.br

WhatsApp: (14) 99105-4116

www.tecfag.com.br

Telefones:

- Bauru - (14) 3161-5000
- Rio de Janeiro - (21) 3512-1995
- São Paulo - (11) 3014-2244
- Porto Alegre - (51) 3103-0665
- Recife - (81) 3771-0222